


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС — KZ.7500361.22.01.04073 —  
Серия KZ № 0139965



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ"

Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506, Фактический адрес: 050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361 выдан 09/07/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод". ОГРН:

1125476046761, Юридический адрес: 630510, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, телефон: +7 (383) 303-42-01, электронная почта: nrznsk@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод".

Юридический адрес: 630510, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А.

**ПРОДУКЦИЯ**

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, согласно Приложению Серия KZ 0074367. Продукция изготовлена в соответствии с нормативными документами согласно Приложению Серия KZ 0074367. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протоколов испытаний № СИЗ/019/251220/1-

СИЗ/019/251220/5 от 25.12.2020г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 17.08.2020г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.O.02.0361). Схема: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Условия хранения согласно технической документации. Гарантийный срок хранения - 4 года с даты производства. Инспекционный контроль осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.



с 29.12.2020 г.

по 04.10.2025 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель  
уполномоченное лицо  
органа по сертификации

(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Тарасова Ольга Олеговна  
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0074367

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500361.22.01.04073

Лист 1



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха:  - "НРЗ 0111" (класс защиты FFP1 NR D); - "НРЗ 0112" (класс защиты FFP2 NR D).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ"  ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия".
2	6307909800	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей без клапана выдоха:  - "НРЗ 0101" (класс защиты FFP1 NR D); - "НРЗ 0102" (класс защиты FFP2 NR D); - "НРЗ 1102" (класс защиты FFP2 NR D).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ"  ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия"



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Тарасова Ольга Олеговна  
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС — KZ.7500361.22.01.04073 —

Серия KZ № 0139965

**СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН**

"КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Заңды

мекенжайы: 050031, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 506, Нақты мекенжайы: 050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 113, 1 кеңсе, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, сайт мекенжайы: www.certification.kz, электрондық пошта: info@certification.kz, аттестат № KZ.O.02.0361 09/07/2019 жылы "Ұлттық аккредиттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен берілген

**ӨТІНІМ БЕРУШІ**

«Новосибирск тыныс алу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. ОГРН: 1125476046761.

Заңды мекен-жайы: 630510, Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирск ауданы, демалыс ауылы Кудряшовский, сырты Светлая, 20А мекеме, телефон: +7 (383) 303-42-01, электрондық пошта: nrznsk@yandex.ru

**ДАЙЫНДАУШЫ**

«Новосибирск тыныс алу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Заңды мекен-жайы:

630510, Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирск ауданы, демалыс ауылы Кудряшовский, сырты Светлая, 20А мекеме.

**ӨНІМ**

Тыныс алудың қорғаныш құралдары, фильтрлеу, "НРЗ" тауар белгісі. Аэрозольдардан қорғауға арналған жартылай сүзгіш маскалар, Серия KZ 0074367 Қосымшаға сәйкес. Өнім Серия KZ 0074367 Қосымшасына сәйкес нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалған. Сериялық шығарылым.

**ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ**

6307909800

КО ТР 019/2011 "Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген

**ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ**

**СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ**

№ СИЗ/019/251220/1- СИЗ/019/251220/5 / 25.12.2020ж. "КАЗЭКСПОАУДИТ"

жауапкершілігі шектеулі қоғам Сынақ орталығы (аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0360) берген сынақ хаттамаларының; "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі қоғам серіктестігінің (аккредиттеу аттестаты № KZ.O.02.0361) өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі Органының өндіріс ахуалын талдау нәтижелері жөніндегі актысы 17.08.2020ж. Тәсімі: 1С

**НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ**

**ҚОСЫМША АҚПАРАТ**

Өнім сәйкес келеді КО ТР 019/2011 "Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарының сүзбелі жеке қорғау құралдары. Аэрозольдерден қорғауға арналған сүзбелі маскалар. Жалпы техникалық талаптар". Техникалық құжаттамаға сәйкес сақтау шарттары. Кепілдендірілген сақтау мерзімі өндіріс күнінен бастап 4 жылды құрайды. Инспекциялық бақылау жылына бір рет "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен жүзеге асады.

**МЕРЗІМІ**

29.12.2020 ж.

**бастап**

04.10.2025 ж.

**дейін**



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (үзкілетті тұлға)

(қолы)

Зияшев Тимур Қиңсеович

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

Тарасова Ольга Олеговна

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0074367

ҚОСЫМША № ЕАЭС KZ.7500361.22.01.04073

I парак

Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭК ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құқықтық актілер
1	6307909800	Тыныс алу органдарының жеке қорғау құралдары, "HP3" тауар белгісі. Аэрозольдардан қорғауға арналған жартылай сүзгіш маскалар:  - "HP3 0111" (FFP1 NR D қорғаныс класы); - "HP3 0112" (FFP2 NR D қорғаныс класы).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 ""HP3" сериялы жартылай маскалар".  ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарының сүзбелі жеке қорғау құралдары. Аэрозольдерден қорғауға арналған сүзбелі маскалар. Жалпы техникалық талаптар".
2	6307909800	Дем шығару клапаны бар аэрозольдардан қорғауға арналған жартылай сүзгіш маскалар:  - HP3 0101 (FFP1 NR D қорғаныс класы); - HP3 0102 (FFP2 NR D қорғаныс класы); - HP3 1102 (FFP2 NR D қорғаныс класы).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 ""HP3" сериялы жартылай маскалар".  ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарының сүзбелі жеке қорғау құралдары. Аэрозольдерден қорғауға арналған сүзбелі маскалар. Жалпы техникалық талаптар".



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

  
(қолы)

  
(қолы)

Зияшев Тимур Кинесович  
(Т.А.Ө.)

Тарасова Ольга Олеговна  
(Т.А.Ө.)